



DS-Veranstaltungstechnik

Verleih–Verkauf–Installation–Reparatur–Service

Mietpreisliste 2020



DS-Veranstaltungstechnik GmbH
Mercedesstraße 2
74366 Kirchheim/N
Fon 07143 / 84 10 35
Fax 07143 / 84 10 36
24h 0172 / 7 33 33 47
www.ds-veranstaltung.de



Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 10.00 – 18.00 Uhr
Samstags 11.30 – 13.00 Uhr
info@ds-veranstaltung.de

Planungsbüro
Heilbronn
Fon: 071 31 / 8 97 60 10
Fax: 071 31 / 8 97 60 11

VPLT. MITGLIED

Verband professioneller Licht- und Tontechnik

Mit Erscheinen dieser Preisliste werden alle vorherigen Ausgaben ungültig.
Stand: Februar 2020 – Änderungen vorbehalten. DS-Veranstaltungstechnik©

Unternehmensportfolio



DS-Veranstaltungstechnik hat sich durch seine langjährige Firmengeschichte, eine konsequente Kundenorientierung und beispielhaften Service zu einem kompetenten Partner mit einem umfassenden Leistungsspektrum entwickelt. Partnerschaften mit renommierten Herstellern und Dienstleistern runden den eigenen Dienstleistungsbereich ab und versetzen uns in die Lage, um unseren Kunden zusätzliche Services anbieten zu können.

Im Mittelpunkt unseres Handelns stehen immer die Ziele unserer Kunden.

Wir verstehen Sie als Partner, die wir mit kompetenter Beratung unterstützen. Zu Beginn steht die gemeinsame Erarbeitung der Projektziele sowie das Ausarbeiten effizienter Einsatzmöglichkeiten unserer Gerätschaften. Die Kompetenz unserer Mitarbeiter gebündelt mit einer umfassenden Erfahrung im Bereich der Veranstaltungstechnik sowie in der Organisation bilden dabei eine wichtige Grundlage, um die richtigen Lösungen zu erarbeiten.

Unser Team begleitet Sie während des gesamten Projektverlaufes. Von der Konzeption, über die Planung, bis hin zur Ausführung stehen wir unterstützend an Ihrer Seite.

Auch bei der Planung und Durchführung von Firmenveranstaltungen unterstützen wir Sie gerne. Weiterhin beraten wir Industrie- und Privatkunden sowie Behörden bei der Einführung und Einsetzung innovativer und zukunftssträchtiger Veranstaltungstechnologien. Dabei reicht das Angebot von der Auswahl geeigneten Equipments, über die Implementierung beim Kunden, bis hin zu umfassenden Dienstleistungen wie Reparatur, Service und Support von Veranstaltungen.



Inhaltsverzeichnis

Zuspielung	4	Nebelmaschinen/Hazer	19
Mikrofone	4	Schnee-/Seifenblasenmaschine	20
Funkmikrofone	5	Spezialeffekte	20
In Ear System	5	Traversen	21
Führungsanlage	6	Traversenzubehör	22
Konferenzsystem	6	Stative	22
Mikrofonständer	6	Kettenzüge	23
Intercom/Funk	6	Anschlagmittel	23
Signalbearbeitung	7	Mobile Bühnen	25
Multicore & Stageboxen	8	Molton	26
Analoge Mischpulte	8	Vorhangschiene	26
Digitale Mischpulte	9	Videoprojektoren XGA 4:3	27
Musikanlagen – Monitor	9	Videoprojektoren HD 16:9	27
Musikanlagen – ELA	9	Leinwände 4:3	29
Musikanlagen – PA	10	Leinwände 16:9	29
Boxenständer	11	LED Leinwand	30
Halogen Scheinwerfer	12	Zuspieler & Recorder	30
LED Scheinwerfer	12	Regietechnik	31
Skybeamer	13	Kameratechnik	31
Sonstige Beleuchtung	13	Signalübertragung	31
Stufenlinsen- & Profilscheinwerfer	14	Sonstiges Tagungstechnik	32
Spiegelkugeln	14	SAT-Technik	32
Schwarzlicht Strahler	15	Stromaggregate	33
Lichteffektgeräte	15	Stromverteiler	33
Lichtanlagen	16	Zelte	34
Scanner	16	Absperrgitter	34
Movingheads	17	Spülmaschine	34
Laser	17	Veranstaltungsmöbel	35
Dimmerpacks	18	Kassen	35
Licht Steuerpulte	18	Sonstiges Veranstaltungszubehör	35
DMX Zubehör	19		

Mehrtagesrabatt-Staffelung

Tage	Mietfaktor	Tage	Mietfaktor
1	1	6	3,45
2	1,6	7	3,75
3	2,2	8	4
4	2,7	9	4,25
5	3,1	10	4,5

Zuspielung

10050	CD-Player Omnitronic XDP-1400	10,-
10300	Doppel CD-Player Omnitronic XDP-2800	25,-
10250	CD-Player Pioneer CDJ-2000 Nexus	50,-
10600	Plattenspieler Technics 1210 MK II Inkl. Slipmatte, Ortofon Concorde Pro S System	30,-

Mikrofone

11050	Shure 55SH Serie II (Elvis-Mikro)	15,-
11000	Shure SM 58LC/S	5,-
11150	Shure beta 58	6,-
11200	Shure SM 87	9,-
11300	Shure SM 57	5,-
11350	Shure beta 57	6,-
11500	Shure Beta 52	8,-
11950	Shure beta 91A	10,-
11350	Sennheiser e906	7,-
11400	Beyerdynamic TG D58	8,-
11600	AKG C1000S MK III	8,-
11650	Audio-Technica Pro 37	10,-
11660	Beyerdynamic MC 930	13,-
11700	Beyerdynamic MCE 86 II	12,-
11800	Beyerdynamic TG I57 inkl. Speiseadapter	8,-
12600	DPA d:vote 4099 inkl. Speiseadapter	20,-
12610	DPA PC4099 Magnethalter	5,-
12620	DPA VC4099 Violinenhalter	5,-
12640	DPA CC4099 Cellohalter	5,-
12650	DPA UC4099 Universalhalter	5,-
12630	DPA STC4099 Sax/Trompetenhalter	5,-
12000	Shure MX412 inkl. Tischsockel	12,-

Funkmikrofone

13000	Funkmikrofonanlage Handsender ew100 G4 Sennheiser ew100 G4-Serie im AW Band, Handsender SKM135 + Empfänger EM100	30,-
13200	Funkmikrofonanlage Headset ew100 G4 Sennheiser ew100 G4-Serie im AW Band, Headset ME 3 + Taschensender SK100 + Empfänger EM100	35,-
13400	Funkmikrofonanlage Handsender ew300 G4 Sennheiser ew300 G4-Serie im AW+ Band, Handsender SKM365 + Empfänger EM300	40,-
13500	Funkmikrofonanlage Ansteckmikro ew300 G4 Sennheiser ew300 G4-Serie im AW+ Band, Ansteckmikrofon ME 104 + Taschensender SK300 + Empfänger EM300	45,-
13600	Funkmikrofonanlage Headset ProGear ew300 G4 Sennheiser ew300 G4-Serie im AW+ Band, Headset ProGear + Taschensender SK300 + Empfänger EM300	50,-
13610	Funkmikrofonanlage Headset DPA ew300 G4 Sennheiser ew300 G4-Serie im AW+ Band, Headset DPA core 6066 + Taschensender SK300 + Empfänger EM300	60,-
12500	Catch Box Wurfmikrofon inkl. Sennheiser Funksystem ew300 G4	80,-
13650	Sennheiser Mikrofonkapsel 965-1	20,-
13700	Antennenpaddel Sennheiser A1031-U	6,-
13750	Antennenpaddel Sennheiser A2003	10,-
13900	Antennensplitter Sennheiser ASA 214	10,-

In Ear System

14000	Sennheiser IEM300 G4 A-Band 1 Sennheiser SR IEM G4 Funksender 1 Sennheiser EK IEM G4 Taschenempfänger 1 Sennheiser IE1, Ohrhörer mit Passstück	75,-
14100	Shure PSM 1000 IEM 1 Shure P10T Doppel-Funksender 2 Shure P10R Taschenempfänger 2 Shure SE215	190,-

Führungsanlage

14500	Beyerdynamic Synexis TH8, Handsender	15,-
14550	Beyerdynamic Synexis TS8, Stationärer Sender	50,-
14600	Beyerdynamic Synexis RP8, Empfänger	12,-
14700	Kopfhörer	2,-
14800	Dolmetscherkabine mit Lüftung für 2 Personen	200,-

Konferenzsystem

14500	Sennheiser ADN D1 Sprechstelle	30,-
14600	Sennheiser ADN C1 Präsidentensprechstelle	35,-
14700	Sennheiser ADN CU1 Zentraleinheit	110,-

Mikrofonständer

15000	Tischstativ K&M 23105 Dreifuß	2,-
15100	Mikrofonständer mit Galgen K&M 259 niedrige Ausführung	3,-
15200	Mikrofonständer mit Galgen K&M 210/2	3,-
15300	Mikrofonständer mit Rundfuß K&M 260	3,-
15400	Overhead Mikrofonständer mit Galgen K&M 21021	4,-
15500	Spezielle Mikrohalter für Schlagzeug Shure A56D	3,-

Intercom/Funk

16100	Motorola CP-040 6-fach Ladestation	6,-
16300	Motorola CP-040 Funkgerät UHF	20,-
16400	Motorola Headset RLN5238	5,-
16500	Motorola Tarnset	5,-
16600	Motorola abgesetzter Lautsprecher/Mikrofon	5,-
16700	Axxent Master Station MS-200, 2-Kanal	30,-
16750	Axxent Bell Pack BP-100	15,-
16800	Axxent Funk-Interface WT-100	25,-
16850	Axxent Signalleuchte LP-100LED	5,-
16900	Beyerdynamic Hör/Sprech Kombination DT 290 MKII	15,-
16950	Beyerdynamic Hör/Sprech Kombination DT 790	18,-

Audio Zusatzgeräte

17000	Ground Loop Isolator, Stereo, 2x Cinch	5,-
17100	DI-Box Monacor DIB-100	4,-
17200	DI-Box Palmer PAN-04, 2-Kanal	7,-
17300	DI-Box aktiv BSS AR-133	7,-
17350	DI-Box Splexler 2x XLR in/out	7,-
17400	DI-Box für Laptop, Klinke 3,5 auf 2x XLR symmetrisch	10,-
17450	DI-Box aktiv ART CleanBox Pro DI	10,-
17800	Phonic PAA-2 Spectrum Analyzer/Pegelmesser Einmessen von Beschallungsquellen, Pegel- und Frequenzüberprüfung	15,-
17850	Tascam Digital Audio Recorder DR-07 Aufnahme / Wiedergabe von MP3	10,-
17900	Headphone AMP, Samson S-Monitor Kopfhörerverstärker mit Lautstärkereglern	20,-
17950	Megaphon Monacor TM-35 mit abgesetztem Mikrofon und Lautstärkereglern	30,-
22000	Kopfhörer Sennheiser HD25SP	6,-

Signalbearbeitung

18100	TC M-ONE XL	14,-
19100	dbx 231 2x 31 Band EQ, +/- 12dB	15,-
19100	BSS FCS-966 2x 30 Band EQ, +/- 12dB	23,-
17500	Kompressor/Limiter dbx 166XL, 2-fach	12,-
17600	Gate dbx 1074, 4-fach	13,-

Multicore & Stageboxen

20100	Submulticore mit Stagebox, 8-Kanal, 15m	8,-
20150	Submulticore mit Stagebox, 12-Kanal, 15m	12,-
20090	Submulticore, 8-Kanal, 10m	6,-
20200	Multicore 14/6 14 Kanal + 6 Returns auf Trommel mit integrierter Stagebox, 30m	17,-
20300	Multicore 24/8 24 Kanal + 8 Returns auf Trommel mit Stagebox und Splitter, 50m	30,-
20450	Multicore 40/8 40 Kanal + 8 Return mit Stagebox und Splitter, 20m	40,-
20400	Multicore 40/8 40 Kanal + 8 Returns auf Trommel mit Stagebox und Splitter, 80m	60,-
20450	CAT/XLR-Multicore 2x CAT 7, 2x XLR auf Trommel, 50m	30,-
20500	CAT-Multicore 4x CAT 7 auf Trommel, 70m	65,-
22590	Stagebox Rio 1608-D	40,-
22600	Stagebox Rio 3224-D	70,-

Analoge Mischpulte

21000	JBSystems Beat 4 USB	13,-
21100	Omnitronic PM-444	15,-
21200	Denon DN-X 400	23,-
21300	Pioneer DJM 600	30,-
21350	Pioneer DJM 800	35,-
21400	Soundcraft EPM12 12-Kanal (Mikro oder Line) + 2 Stereo Kanäle, 3-Band EQ, 2 Auxwege	25,-

Digitale Mischpulte

22150	Soundcraft Ui24R 20 Mic/Line, 10 Omni Out, WLAN	40,-
22100	Yamaha LS9/16 16 Mic/Line, 8 Omni Out	70,-
22120	Yamaha QL1	95,-
22120	Yamaha QL5	230,-
22300	Yamaha CL5	360,-
22510	Yamaha MY4-AD 4ch analog Input Karte	25,-
22520	Yamaha MY4-DA 4ch analog Output Karte	25,-

Musikanlagen – Monitor

23200	Monitor - 300W 1 Digitalendstufe XTi 1002 2 Seeburg acoustic line A4	36,-
23300	Monitor - 600W 1 Digitalendstufe XTi 2002 2 Seeburg acoustic line A6	46,-
23500	Monitor - 1000W 1 Digitalendstufe XTi 4002 2 Seeburg acoustic line M3	60,-
23600	Monitor - 1500W 1 Digitalendstufe XTi 4002 2 Seeburg acoustic line X8	72,-
23400	Monitor Drum - 1200W 1 Digitalendstufe XTi 2002 1 Seeburg acoustic line A6 1 aktiver Subwoofer Seeburg acoustic line G sub 1501dp	83,-

Musikanlagen – ELA

23700	ELA-Lautsprecher Monacor IT-35	25,-
23750	ELA Transformator 4Ohm -> 100V/500W	20,-

Musikanlagen – PA

23000	Aktiv JBL EON 510 - 280W	20,-
23100	Aktiv JBL EON 315 - 400W	30,-
23150	Sennheiser LSP 500 Pro - 120W mobiler Lautsprecher mit Akku, Bluetooth, MP3/USB Player, mit Sennheiser ew300 G4 Empfänger	80,-
24100	Semi - 150W 1 Crown XLS 1000 2 Seeburg acoustic line TSNano	30,-
24200	Alpha - 300W 1 Crown XTi 1002 2 Seeburg acoustic line A4	40,-
24300	Basic - 600W 1 Crown XTi 2002 2 Seeburg acoustic line A6	50,-
24700	Supreme I – 1500W 1 Crown XTi 4002 2 Seeburg acoustic line X8	75,-
24400	Basic Plus – 1600W 1 Crown XTi 2002 2 Seeburg acoustic line A6 1 aktiver Subwoofer Seeburg acoustic line G sub 1501dp	96,-
24800	Supreme II - 3100W 2 Crown XTi 4002/6002 2 Seeburg acoustic line X8 2 Subwoofer Seeburg acoustic line G Sub	150,-
24900	Supreme III - 6200W 2 Crown XTi 4002/6002 4 Seeburg acoustic line X8 4 Subwoofer Seeburg acoustic line G Sub	240,-
25200	Seeburg K2 - 4700W 1 Frequenzweiche Seeburg acoustic line HDSC Controller 2.4 2 Endstufen Yorkville AP4040/AP6040 2 Seeburg acoustic line K2 4 Subwoofer Seeburg acoustic line TSE Sub	210,-

25250	Seeburg Line Array – 3500W	408,-
	1 Digitalcontroller Seeburg acoustic line HDLM 8	
	1 AMP-Rack LAB FP 10000Q/14000	
	2 Boxenhalterung für 2 x Galeo	
	4 Seeburg acoustic line Galeo 120°	
	2 Subwoofer Seeburg acoustic line G Sub	
25300	Seeburg Line Array – 7000W	658,-
	1 Digitalcontroller Seeburg acoustic line HDLM 8	
	1 AMP-Rack LAB FP 10000Q/14000	
	2 Flugrahmen für Galeo	
	8 Seeburg acoustic line Galeo 120°	
	4 Subwoofer Seeburg acoustic line G Sub	
25400	Seeburg Line Array – 12000W	950,-
	1 Digitalcontroller Seeburg acoustic line HDLM 8	
	1 AMP-Rack LAB FP 10000Q/14000	
	2 Flugrahmen für Galeo	
	4 Seeburg acoustic line Galeo 80°	
	8 Seeburg acoustic line Galeo 120°	
	8 Subwoofer Seeburg acoustic line G Sub	
25500	Seeburg Line Array – 15500W	1388,-
	2 Digitalcontroller Seeburg acoustic line HDLM 8	
	2 AMP-Rack LAB FP 10000Q/14000	
	2 Flugrahmen für Galeo	
	8 Seeburg acoustic line Galeo 80°	
	8 Seeburg acoustic line Galeo 120°	
	12 Subwoofer Seeburg acoustic line G Sub	
25600	d&b Y-Serie Line Array	2450,-
	2 d&b Y Flugrahmen	
	12 d&b Y8	
	4 d&b Y12	
	8 d&b V Sub	
	3 d&b D20	

Boxenständer

27200	Boxenständer K&M 214/6	3,-
27300	Boxenständer mit Tellerfuß K&M 26735	6,-
27400	Distanzrohr mit M20 Gewinde K&M 21337	3,-
27500	Boxenschrägsteller K&M 19672, 15°	2,-
27900	Flugbügel für Seeburg Lautsprecher	4,-
28000	Warnstreifen für Stative	1,-
	Regen Cover für Seeburg Lautsprecher	10,-

Halogen Scheinwerfer

30200	2x 4er Bar PAR 36 ACL, je 250W	40,-
39000	4-fach Blinder, 2600W	10,-
30500	Bar mit 4x PAR 56, MFL, je 300W	18,-
30900	Bar mit 6x PAR 64, Raylight, je 500W	24,-
31100	Bar mit 6x PAR 64, CP62 Flut, je 1000W	30,-
33000	Flutlicht 150W	2,-
33100	Flutlicht 500W	3,-
33250	Flutlicht 1000W – asymmetrisch mit Torklappe	10,-
33300	Flutlicht TEC-MAR 400W IP65, HSI-Lampe	15,-
33400	3er Ampel 180W	4,-

LED Scheinwerfer

30400	Flutlich 100W LED 3000K	5,-
30550	Chauvet Freedom H1 - Akku 1x 10W, RGBAW+UV	8,-
30600	Prolights Smartbat - Akku 4x 8W, RGBW	12,-
30650	Cameo CLPFlatPro7 7x 10W, RGBWA	12,-
30700	LITECRAFT AT10.plus - Outdoor 18x 10W, RGBA	15,-
30750	Cameo Zenit B60 B - Outdoor, Akku 4x15W, RGBW	20,-
33500	Cameo Zenit W600 – Outdoor 40x15W, RGBW	70,-
39800	Cameo PIXBAR 650 PRO 8x 30W, COB RGB	20,-
39900	Briteq PowerMatrix 5x5 MK2 25x 30W, COB RGB	60,-
39950	Briteq BT-Vintage 575W Halogen + RGB LED Kranz	70,-

Skybeamer

34000	Griven Sky Rose 2500W MKII	110,-
	Motorisch bis zu 180° schwenkbar, projiziert drehend weiße Strahlen, DMX, sichtbar bis zu 6 km	

Messe Beleuchtung

34100	3-Phasen Stromschiene 1m, matt, silber	7,-
34200	3-Phasen Stromschiene 2m, matt, silber	12,-
34400	3-Phasen Längsverbinder	5,-
34500	Einspeiser für Stromschienen	8,-
34600	HIT-TS Floodlight 150W, silber	18,-

Sonstige Beleuchtung

35010	LED Notenpultbeleuchtung SLED10	5,-
35100	Lichterkette 15m mit verschiedenen Lampenfarben	11,-
35200	Lichterkette 15m weiß	15,-
35400	LED Lichterkette 10m, Outdoor	10,-
35300	Aireffekt AC-300 Stoffzylinder, 3m x 0,5m	30,-
	Wahlweise in rot als Zylinder oder in weiß als Kegel	
35600	Fadenvorhang, weiß, d=50cm	40,-
	Optional mit LED Scheinwerfer	

Stufenlinsen- & Profilscheinwerfer

36140	Arri Junior 650 Stufenlinsen Scheinwerfer mit Flügeltorbegrenzer, Abstrahlwinkel 12-52°, 650W	12,-
36150	Arri True Blue ST1 Stufenlinsen Scheinwerfer mit Flügeltorbegrenzer, Abstrahlwinkel 13-59°, 1000W, stangenbedienbar	15,-
36250	ETC Source 4 Zoom Profilscheinwerfer, Abstrahlwinkel 15°-30°, 4 Shutter zum optimalen Abgrenzen des Lichtes, 575W	25,-
36300	Verfolger Griven HMI 575 Abstrahlwinkel 7-12°, mechanisch dimmbar, kugelgelagert auf Stativ, 575W HMI	35,-
36350	Verfolger Griven Dardo 1200 MSR Abstrahlwinkel 7-11°, Iris, Ein/ Aus-Schalter, kugelgelagert auf Stativ, mechanischer Dimmer, Blackout	60,-

Spiegelkugeln

37000	30 cm mit Motor und 2 Punktstrahlern	10,-
37100	50 cm mit Motor und 2 Superpunktstrahlern	20,-
37200	75 cm mit Motor und 2 Superpunktstrahlern	50,-

Schwarzlicht Strahler

32050	Schwarzlichtröhre 120cm Im Schutzgitter, mit Reflektor	10,-
32100	Schwarzlicht LED Fluter 80W COB	18,-

Lichteffektgeräte

38000	LED Stroboskop 60W mit Fernbedienung	10,-
39250	Eurolite D-12 LED Aus jeder Linse treten Strahlen aus, die eine Kreisbewegung ausführen und bei jedem Bass-Schlag die Bewegungsrichtung ändern, die Farbkombinationen wechseln stetig, Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon.	10,-
39260	Vertigo LED Aus jeder Linse treten Strahlen aus, die eine Kreisbewegung ausführen und bei jedem Bass-Schlag die Bewegungsrichtung ändern, die Farbkombinationen wechseln stetig, Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon.	10,-
39270	Tri Phase LED Als Lichtquelle dienen 3x3 Watt tri LEDs. Er erzeugt scharfe und bewegte farbige Strahlen. Ansteuerung Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon, DMX oder optionalen UC3 Handcontroller.	15,-
39300	Revo III LED 392 rote, grüne, blaue und weiße Strahlen die ein Muster abfahren, Ansteuerung Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon, DMX oder optionalen UC3 Handcontroller.	15,-
39700	Martin Wizard extreme, 250W MSD Intelligenter Lichteffekt mit Fernbedienung MC-1, läuft Musikgesteuert, DMX ansteuerbar, Blackoutschaltung, 7 Farben, 14 Gobo's, Stroboeffekt	25,-

Lichtanlagen

40000	Lichtanlage Alpha 4-Kanal Dimmerpack Eurolite LCD-4 MP/S 4x 3er Ampeln	25,-
40050	Lichtanlage LED KLS-1001 4 LED RGB Strahler (12x 3W) mit Fußschalter 1 Kurbelstativ K&M bis 3,10 m ausfahrbar	30,-
40200	Lichtanlage BetaPlus 4-Kanal Dimmerpack Eurolite LCD-4 MP/S 4 Strahler PAR 56, verschiedene Farbfolien wählbar 1 Kurbelstativ K&M bis 3,10 m ausfahrbar	37,-
40300	Lichtanlage Gamma 4-Kanal Dimmerpack Eurolite LCD-4 MP/S 8 Strahler PAR 56, verschiedene Farbfolien wählbar 2 Kurbelstative K&M bis 3,10 m ausfahrbar	65,-
40400	Lichtanlage Gamma Plus 6-Kanal Dimmerpack Luzifer (siehe 45200) 12 Strahler PAR 64 500W, verschiedene Farbfolien wählbar 2 Kurbelstative K&M bis 3,10 m ausfahrbar	83,-

Bei größeren Lichtanlagen erstellen wir Ihnen gerne ein Angebot.

Scanner

41000	Martin MX-1 13 Farben, 18 Gobos, Dimmer, kombiniertes Farb- / Goborad, manueller Focus, 250W ELC Lampe, DMX oder Stand-Along Modus über eingebautes Mikro oder Ansteuerung über MC-1	26,-
41100	Martin MC-1 Controller für MX-1 Leicht zu bedienende „Plug and Play“-Steuerung, 3 Geschwindigkeiten, präziser Trigger durch den Takt der Musik, manuelles Blackout und Stroboeffekt	5,-

Movingheads

- | | | |
|--------------|---|-------------|
| 42050 | Briteq BTX-Beam 5R
positionierbarer Beamscheinwerfer, 14 Farben, 17 drehende Gobos, Dimmer, Shutter, Focus, drehbares Prisma, Zoom 1° – 3,8°, Lampe: MSD 160W | 60,- |
| 42150 | JB Lighting LED A7 Zoom RGB
Zoomoptik 12°-36° Abstrahlwinkel, 108 Luxeon Hochleistungs-LEDs, additive Farbmischung, stufenloser elektronischer Dimmer 0-100%, farbtreue Dimmung, DMX-512 mit 3pol- und 5pol XLR Anschlüsse, für Funk-DMX vorbereitet, extrem leise da temperaturgesteuerte Zusatzlüfter, Gewicht: 8kg, Max. 300W | 70,- |
| 42200 | JB Lighting LED A8 Zoom RGBW
Zoomoptik 4°-48° Abstrahlwinkel, 37 Osram Ostar Hochleistungs-LEDs, additive Farbmischung, stufenloser elektronischer Dimmer 0-100%, farbtreue Dimmung, DMX-512 mit 3pol- und 5pol XLR Anschlüsse, für Funk-DMX vorbereitet, extrem leise da temperaturgesteuerte Zusatzlüfter, Gewicht: 10,5kg, Max. 500W | 80,- |
| 42100 | JB Lighting P7 CMY
positionierbarer Multieffektscheinwerfer, CMY Farbsystem, 9 feste Gobos, 6 drehende Gobos, Dimmer, Shutter, Focus, drehbares Prisma, Lampe: LED 270W | 90,- |

Laser

- | | | |
|--------------|---|-------------|
| 43100 | Media Las SpookyBlue 100mW RGY
Die lang ersehnte "Version 3" jetzt auch mit Rot - Grün Mischsystem! Somit sind Beams von Rot über Gelb / Orange bis hin zu Grün möglich! Grund Animationen z.B. Tunnel, Wellen, mehrstrahlige Beameffekte, Spiralen u. vieles mehr. Alle Animationen lassen sich drehen. Belegt 6 DMX Kanäle.
Die neue ACS-Technik schaltet im Fehlerfall den Laserstrahl ab. Für erhöhte Sicherheit sorgt das DMX-Fail-Safe, das bei Ausfall des DMX-Signals den Laser dunkel schaltet. | 40,- |
|--------------|---|-------------|

Dimmerpacks

45000	1-Kanal Dimmerpack Botex UP-2RF max. 2300W, DMX Anschluss, Stromanschluss: 230V	6,-
45100	4-Kanal Dimmerpack Eurolite LCD-4 MP/S max. 1000W pro Kanal, Geschwindigkeitsregelung, musikansteuerbar, Stromanschluss: 230V	9,-
45200	6-Kanal Dimmerpack Luzifer max. 2000W pro Kanal, Geschwindigkeitsregelung, musikansteuerbar, DMX Anschluss, Stromanschluss: Drehstrom 16A	15,-
45300	12-Kanal Dimmerpack Zero88 Spice 1210 max. 2300W / Kanal, DMX Anschluss, Stromanschluss: Drehstrom 32A	30,-
45400	24-Kanal Dimmer-Rack mit Stromverteiler max. 2300W pro Kanal, DMX Anschluss, Stromanschluss: Drehstrom 63A	70,-

Licht Steuerpulte

46050	Elation SDC-6 6 Kanal Lichtmischpult	5,-
46100	MA Lightcommander 12/2 12 Kanal Lichtmischpult	23,-
46150	LSC Mantra Lite 24 Kanal / 24 Fixtures, Lichtmischpult mit Touchscreen	45,-
46200	JB Lighting Licon 1X Tourpack	90,-
46250	GrandMA3 onPC Command Wing	150,-
46250	MA GrandMA3 light	350,-
46400	Laptop zur Lichtsteuerung Laptop mit Martin Lightjockey 2 Software und USB DMX Adapter	50,-

DMX Zubehör

20000	DMX Multicore 4 Kanal (XLR 3 & 5pol.) + 230V auf Trommel mit Stagebox, 50m	17,-
46000	4-Wege DMX Verteiler 3pol. & 5pol. Ein/Ausgänge, jeder DMX-Ausgang besitzt einen unabhängigen Treiber	10,-
46800	DMX Recorder DR 512	15,-
46850	ArtNet/DMX Wandler BT-NODE28	30,-
46920	Prolights Wifibox, Wireless DMX Transmitter	15,-
46910	JB Lighting TRX Wireless DMX Transmitter/Receiver	25,-

Nebelmaschinen/Hazer

47000	Martin Magnum 650 Nebelausstoß 4m, Fernbedienung, 5m Steuerkabel, inkl. 1L Nebelfluid	15,-
47100	Antari Z-1200 Nebelausstoß 8m, DMX, Fernbedienung, Timerfunktion, 10m Steuerkabel, inkl. 2L Nebelfluid	20,-
47200	Smoke-Factory Data II Nebelausstoß stufenlos regelbar (0 - 14m), DMX, inkl. 5L Nebelfluid	30,-
47600	Smoke Factory Tour-Hazer II Stufenlose Mengenregulierung und Regelung des Lüfters, permanenter Dunstausstoß, DMX, inkl. Fluid	35,-
47700	MDG ATMe Inkl. CO2 Flasche	300,-
47800	Martin Air Force I Leistungsstarker Ventilator mit DMX-Steuerung, 0 - 2500 U/min, Multifunktions-Fernsteuerung	20,-

Schnee-/Seifenblasenmaschine

48000	Schneemaschine Antari S-100II DMX Eine Menge von "Schneeflocken" werden in den Raum geworfen, bei andauernder Berieselung bildet sich am Boden eine "Schaum-Schneedecke", die sich nach und nach wieder auflöst, die Ausstoßmenge wird über den Regler an der Fernsteuerung geregelt <i>Fluid bitte getrennt mitbestellen.</i>	20,-
48100	5 Liter Schneefluid	30,-
48500	Seifenblasenmaschine Antari B-100 mit 1L Fluid Der Super Bubble Spaß für jede Party.	20,-

Spezialeffekte

49000	FX Power Shot Abschußrampe 4-fach DMX	40,-
49100	FX Konfetti Kanone 80cm/12m multicolor	11,50
49200	FX Konfetti Kanone 80cm/12m gold metallic	14,50
49300	Feuerkorb	25,-
49400	Sparkular Mini BT06	80,-

Traversen

51300	3-Punkt Traverse ProlYTE H30D, 1m	5,-
51400	3-Punkt Traverse ProlYTE H30D, 3m	15,-
51500	4-Punkt Traverse ProlYTE H30V 0,29m	3,-
51500	4-Punkt Traverse ProlYTE H30V 0,5m	3,-
51600	4-Punkt Traverse ProlYTE H30V 1m	6,-
51700	4-Punkt Traverse ProlYTE H30V 2m	12,-
51800	4-Punkt Traverse ProlYTE H30V 3m	18,-
51900	4-Punkt Traverse ProlYTE Corner Block 30V	30,-
51910	4-Punkt-Traverse ProlYTE H30V C003, 2-Wege Eck 90°	15,-
51920	4-Punkt-Traverse ProlYTE H30V C012, 3-Wege Eck	20,-
51930	4-Punkt-Traverse ProlYTE H30V C017, T-Stück	20,-
51940	4-Punkt-Traverse ProlYTE H30V R600, 3m	30,-
52000	4-Punkt Traverse ProlYTE Bodenplatte H30V	5,-
52150	4-Punkt Traverse ProlYTE Bodenplatte aus Stahl H30V	15,-
52180	4-Punkt-Traverse Traversengelenk TH-30	30,-
51000	1-Punkt Traverse ProlYTE, 0,5m, schwarz	4,-
51100	1-Punkt Traverse ProlYTE, 1m, schwarz	5,-
51550	4-Punkt Traverse ProlYTE H30V 0,5m, schwarz	4,-
51650	4-Punkt Traverse ProlYTE H30V 1m, schwarz	8,-
51750	4-Punkt Traverse ProlYTE H30V 2m, schwarz	16,-
51850	4-Punkt Traverse ProlYTE H30V 3m, schwarz	24,-
51915	4-Punkt Traverse ProlYTE H30V C003, 2-Wege Eck 90°, schwarz	20,-
51925	4-Punkt-Traverse ProlYTE H30V C012, 3-Wege Eck, schwarz	25,-
51935	4-Punkt-Traverse ProlYTE H30V C017, T-Stück, schwarz	25,-
52050	4-Punkt Traverse ProlYTE Bodenplatte H30V, schwarz	8,-
52400	4-Punkt-Traverse ProlYTE H40V, 0,5m	5,-
52450	4-Punkt-Traverse ProlYTE H40V, 1m	10,-
52500	4-Punkt-Traverse ProlYTE H40V, 2m	20,-
52600	4-Punkt-Traverse ProlYTE H40V, 3m	30,-
52700	4-Punkt-Traverse ProlYTE H40V MPR001, 90° Ecke	30,-
52800	4-Punkt-Traverse ProlYTE H40V MPR003, T-Stück	15,-
52200	ProlYTE Tower Basement MPT-004 Inkl. Sleeveblock MTP-010, Topteil MPT-009	40,-
52250	ProlYTE kurze Outrigger MPT-011	2,-
52300	ProlYTE lange Outrigger MPT-012 inkl. Stabilisierer T-51	5,-

Traversenzubehör

53200	Admiral Floor Stand mit Trussaufnahme	10,-
53800	Trusshuse mit Klettverschluss, 2m	20,-
53900	Trusshuse mit Klettverschluss, 3m	30,-

Stative

55010	Manfrotto Autopole 032B, 2,10m – 3,70m	15,-
55020	Leuchtenstativ K&M 24624 Max. Höhe 2,40m, belastbar bis 18kg	10,-
55000	Kurbelstativ K&M 246/1 Max. Höhe 3,10m, belastbar bis 30kg	10,-
55100	Kurbelstativ Manfrotto 087NW Max. Höhe 3,80m, belastbar bis 30kg	15,-
55200	Windupstativ Work LW 155R Max. Höhe 5,30m, belastbar bis 150kg, inkl. Traversenaufnahme	30,-
55250	Windupstativ Work LW 265R Max. Höhe 6,50m, belastbar bis 220kg, inkl. Traversenaufnahme	40,-
55300	Windupstativ Work WT 500 Line Array Lift – max. Höhe 5,90m, belastbar bis 270 kg, inkl. Line Array Aufnahme	50,-

Kettenzüge

56000	Kettenzug, 3m Hub, 1t, mit Kettenspeicher	10,-
56100	Kettenzug, 5m Hub, 1t, mit Kettenspeicher	13,-
56200	Kettenzug, 10m Hub, 1t mit Kettenspeicher	28,-
56350	Movecat Plus 250-4 Kettenzug 18m Hub, 250kg, BGV D8+	45,-
56300	Movecat Plus 500-4 Kettenzug 18m Hub, 500kg, BGV D8+, mit Inkrementalgeber für Wegmessung	50,-
56390	Movecat MPC 4LD8 Handsteuerung für max. 4 Kettenzüge Einfache Steuerung	40,-
56400	Movecat MPC 4ID8-I Handsteuerung für max. 4 Kettenzüge Intelligente Steuerung mit Wegmessung	45,-

Anschlagmittel

53250	Trägerklemme 75 – 230mm, 2t	10,-
53260	Trägerklemme 80 – 320mm, 2t	15,-
53270	Trägerklemme für Zeltschienen, 150kg	10,-
53300	Traversenhalterung Gizmo, 1to, BGV C1	8,-
53500	Rundschlinge Steelflex 0,5m, 1t	2,-
53600	Rundschlinge Steelflex 1m, 1t	3,-
53700	Rundschlinge Steelflex 2m, 1t	4,-

Bühnenelemente

60000	Nivtec Systempodest, Steckfuß, 1m x 0,5m	8,-
60100	Nivtec Systempodest, Steckfuß, 1m x 1m	13,-
60150	Nivtec Systempodest, Steckfuß, 2m x 0,5m	14,-
60200	Nivtec Systempodest, Steckfuß, 2m x 1m	20,-
60240	Nivtec Systempodest mit Gitterrost, Steckfuß, 1m x 1m	30,-
60270	Nivtec Systempodest, Dreieck, 1m	28,-
60280	Nivtec Keil für Auffahrrampe 1m	50,-
60700	Sicherheitsgeländer 1m nach DIN 4112	3,-
60800	Sicherheitsgeländer 2m nach DIN 4112	6,-
60900	Bühnentreppe, Breite 1m, pro 20cm Höhe	10,-
60900	Bühnentreppe, Breite 2m, pro 20cm Höhe	18,-
61000	Treppengeländer pro Treppenstufe	4,-

Bühnenvorhänge sind in allen Größen vorhanden
Preis und Größe auf Anfrage

Bühnenunterkonstruktion

60300	Steckfuß 20cm	0,40
60300	Steckfuß 60cm	0,40
60400	Nivellierfuß 20cm	0,50
60500	Nivellierfuß 40cm	0,50
60500	Nivtec Nivellierfuß mit schwenkbarem Stellteller 24,5cm	3,-
60550	Nivtec Nivellierfuß mit schwenkbarem Stellteller 40cm	3,-
60600	Teleskopfuß 60-100cm	1,-
60650	Teleskopfuß 80-140cm	1,-
60810	Layher Fußspindel 60cm	0,50
60820	Layher Anfangsstück	0,50
60830	Layher O-Riegel 85/100cm	1,-
60840	Layher O-Riegel 185/200cm	2,-
60850	Layher Diagonale 200 x 47,5cm	2,-

Mobile Bühnen

- 62050 Mobiler Bühnenanhänger 6m x 4m** **715,-**
Bühne: Breite 6m, Tiefe: 4m, Höhe: 90cm – 1,20m
Keine Abnahme durch Bauamt erforderlich.
Aufbau ca. 45 Minuten + 1 Helfer vom Veranstalter
- 62150 Mobiler Bühnenanhänger 8m x 6m** **1130,-**
Bühne: Breite 8m, Tiefe: 6m, Höhe: 90cm – 1,20m
Keine Abnahme durch Bauamt erforderlich.
Aufbau ca. 45 Minuten + 1 Helfer vom Veranstalter
- 62170 PA-Wing für mobile Bühnenanhänger** **40,-**

Überdachte Bühnen

- 62100 Pultdachbühne 6m x 4m** **650,-**
Überdachung:
Breite: 6,50m, Tiefe: 4,50m, Höhe vorne: 4,75m, hinten: 3,50m
Bühne: Breite 6m, Tiefe: 4m, Höhe: 60cm – 90cm
Keine Abnahme durch TÜV oder Bauamt erforderlich.
- 62200 Pultdachbühne 8m x 6m** **1000,-**
Überdachung:
Breite: 8,50m, Tiefe: 6,50m, Höhe vorne: 4,75m, hinten: 3,50m
Bühne: Breite 8m, Tiefe: 6m, Höhe: 60cm – 90cm
Keine Abnahme durch TÜV oder Bauamt erforderlich.
- 62230 Rundbogenbühne 6m x 4m** **714,-**
Überdachung:
Breite: 6,70m, Tiefe: 4,50m, Höhe 4,50m
Bühne: Breite 6m, Tiefe: 6m, Höhe: 60cm – 90cm
Keine Abnahme durch TÜV oder Bauamt erforderlich.
- 62250 Rundbogenbühne 8m x 6m** **1130,-**
Überdachung:
Breite: 8,80m, Tiefe: 6,50m, Höhe 4,95m
Bühne: Breite 8m, Tiefe: 6m, Höhe: 80cm – 130cm
Keine Abnahme durch TÜV oder Bauamt erforderlich.
- 62300 Satteldachbühne 8m x 6m mit Baubuch** **1900,-**
Überdachung: Breite: 8,50m, Tiefe: 6,50m, Höhe: 7m,
Bühne: Breite 8m, Tiefe: 6m, Höhe: 60cm – 90cm

BÜHNE

62400	Satteldachbühne 10m x 8m mit Baubuch Überdachung: Breite: 10,50m, Tiefe: 8,50m, Höhe: 7m Bühne: Breite 10m, Tiefe: 8m, Höhe: 80cm – 130cm	2730,-
62500	FOH-Turm - 2-stöckiger FOH-Platz mit Pultdach Breite: 2,5m, Tiefe: 3m, Höhe: 4,5m	500,-

Molton

63400	Moltonvorhang 6m x 4m, schwarz mit Gurtband und Bindebänder, flammenhemmend nach DIN 4102 B1	25,-
63450	Moltonvorhang 6m x 7m, schwarz mit Gurtband und Bindebänder, flammenhemmend nach DIN 4102 B1	30,-
63500	Moltonvorhang 6m x 9m, schwarz mit Gurtband und Bindebänder, flammenhemmend nach DIN 4102 B1	50,-
63600	Moltonvorhang 12m x 4m, schwarz mit Gurtband und Bindebänder, flammenhemmend nach DIN 4102 B1	40,-

Vorhangschiene

65000	Trumpf 95 Schiene 1m	3,-
65100	Trumpf 95 Schiene 2m	6,-
65200	Trumpf 95 Laufwagen G3-Silence	2,-
65300	Trumpf 95 Laufwagen HD mit Überzugbügel	15,-

Videoprojektoren XGA 4:3

- 70300 Panasonic PT-VX400** 40,-
LCD-Projektor, XGA (1.024x768), 4000 Lumen, Video/VGA/HDMI -
Eingang, Projektionsverhältnis 1 : 1,2 – 1,9
- 70500 Sanyo PLC-XP200L** 200,-
LCD-Projektor, XGA (1024 x 768), 7000 Lumen, Video/VGA/DVI -Eingang,
Projektionsverhältnis 1 : 1,8 – 2,4
Weitere Objektive sind für diesen Beamer erhältlich → bitte anfragen

Videoprojektoren HD 16:9

- 70600 Panasonic PT-VZ585** 110,-
LCD-Projektor, WUXGA (1920 x 1200), 5000 Lumen,
HDBaseT/Daten/HDMI- Eingang, Projektionsverhältnis 1 : 1,1 – 1,8
- 70540 Christie LHD-700** 600,-
LCD-Projektor, Full HD (1920 x 1080), 7000 Lumen, HDMI/DVI/VGA-
Eingang, Projektionsverhältnis 1 : 1,8 – 2,4
Für diesen Beamer sind verschiedene Objektive verfügbar.
- 70570 E-Vision Laser 10k** 1010,-
DLP-Projektor mit Laser Lichtquelle, WUXGA (1920 x 1200),
10500 Lumen, HDBaseT/HDMI/DVI/SDI- Eingang,
Projektionsverhältnis 1 : 1,7 – 2,3
Für diesen Beamer sind verschiedene Objektive verfügbar.
- 70650 Panasonic DZ21K2** 2840,-
DLP-Projektor, WUXGA (1920 x 1200), 20000 Lumen,
HDBaseT/HDMI/DVI/SDI- Eingang, Projektionsverhältnis 1 : 1,3 – 1,7
Für diesen Beamer sind verschiedene Objektive verfügbar.

AV-TECHNIK

Display

73140	20" Monitor Dell 2009Wt Auflösung: 1680 x 1050, DVI/VGA- Eingang, Helligkeit: 300cd/m ²	25,-
73160	24" Monitor Dell U2410f Auflösung: 1920 x 1200, HDMI/DVI/DP/VGA- Eingang, Helligkeit: 300cd/m ²	30,-
73250	32" Display Sharp mit Bodenhalterung, Full HD Auflösung: 1920 x 1080, HDMI Eingang, optimal als Vorschaumonitor	90,-
73300	43" Display Panasonic TH-43LFE8E, Full HD Auflösung: 1920 x 1080, HDMI Eingang	90,-
73400	55" Display Panasonic TH-55LFE8, Full HD 16:9 Bildformat, Auflösung 1920 x 1080, Helligkeit 350cd/m ² , VGA/DVI/HDMI-,USB Anschluss mit Integriertem Player, Fernbedienung	150,-
73500	65" Display Panasonic TH-65LFE8, Full HD 16:9 Bildformat, Auflösung 1920 x 1080, Helligkeit 350cd/m ² , VGA/DVI/HDMI-,USB Anschluss mit Integriertem Player, Fernbedienung	190,-
73600	75" Display LG 75UL3E, UHD 16:9 Bildformat, Auflösung 3840 x 2160, Helligkeit 350cd/m ² , HDMI- USB Anschluss mit Integriertem Player, Fernbedienung	350,-
73900	46" Steglos Display Eyevis LCD-4600-M-USD-LD 16:9 Bildformat, Auflösung 1920 x 1080, Helligkeit 700cd/m ² , Kontrast 3000 : 1, VGA/DVI-Eingang, Multi-Screen fähig, Rahmenbreite 5,5mm, Fernbedienung	300,-

Displayhalterungen

73700	Standfuß 2m für Display	50,-
73800	Audipack-Aufnahme für Display	35,-
73750	Einhängeboden für Standfuß	15,-
73800	Audipack-Standfuß 40cm	60,-
73900	iPad Bodenständer für 9"-11", silbergrau	30,-

Leinwände 4:3

75210	Leinwand 2,10m x 2,10m, Stativ-Leinwand	35,-
	Leinwand Stumpfl 2,10m x 1,60m im Rahmengestell	
75300	Aufprojektion	70,-
75400	Rückprojektion	85,-
	Leinwand Stumpfl 3,20m x 2,45m im Rahmengestell	
75500	Aufprojektion	120,-
75600	Rückprojektion	140,-
	Leinwand Stumpfl 4m x 3m im Rahmengestell	
75700	Aufprojektion	140,-
75800	Rückprojektion	160,-
	Leinwand Stumpfl 6m x 4,50m im Rahmengestell	
75900	Aufprojektion	390,-
76000	Rückprojektion	450,-

Leinwände 16:9

	Leinwand Stumpfl 2,80m x 1,60m im Rahmengestell	
76100	Aufprojektion	105,-
76150	Rückprojektion	115,-
	Leinwand Stumpfl 3,65m x 2,10m im Rahmengestell	
76200	Aufprojektion	145,-
76250	Rückprojektion	165,-
	Leinwand Stumpfl 5m x 2,90m im Rahmengestell	
75850	Aufprojektion	280,-
75860	Rückprojektion	300,-
	Leinwand Stumpfl 6,30m x 3,63m im Rahmengestell	
75870	Aufprojektion	390,-
75880	Rückprojektion	420,-
75950	Motorleinwand 2,40m x 1,50m, 16:9	100,-
75960	Motorleinwand 4m x 4m	300,-

LED Leinwand

76400	LEditgo sB2HB, indoor 48cm x 48cm, 2,5mm Pixelpitch	120,-
76450	LEditgo Hanging Bar 2-fach	35,-
76460	LEditgo Hanging Bar 3-fach	50,-
76400	V:LED VSF6, outdoor 64cm x 72cm, 6mm Pixelpitch	130,-
76500	V:LED VSF10 Hanging Bar 2-fach	35,-
76600	Novastar M3 MCTRL660 Controller	90,-
76700	Novastar Light Sensor NS048C	15,-

Zuspieler & Recorder

79400	Laptop Dell Precision M4700 Core i7 3470QM 2.7GHz 15" TFT Monitor (1920 x 1080), HDMI, Displayport und VGA Anschluss Windows 10, Office 2016	65,-
77300	Roku Brightsign XD233 – 4k Wiedergabe von MPEG-2, MPEG-4 und Bilder bis 4k. Zeitgesteuerte Wiedergabe möglich. HDMI Ausgang	40,-
77400	Blu-ray Player Anschlüsse: HDMI, Komponente, USB, Video und Line out	20,-
77500	AJA Ki Pro Go, 4Kanal Recorder Multi-Kanal-HD/SD H.264-Rekorder und -Player, inkl. 4x 128GB USB Stick	250,-
79430	Apple TV 3. Generation	15,-

Regietechnik

80260	Kramer Multi-Switch/Scaler VP-730	50,-
80265	Analog Way HD Multi-Switch/Scaler Pulse ² 350	180,-
80266	Analog Way HD Multi-Switch/Scaler Pulse ² -H	330,-
80500	Barco S3-4k	1200,-
80600	Barco EC-30 Event Controller	400,-
79050	Logitech Cordless 2.4 GHz Presenter	10,-
79070	Interspace MicroCue 2	50,-
80700	Blackmagic Web Presenter	80,-
	Live-Streamen von SDI- oder HDMI-Quellen	

Kameratechnik

79250	Videokamera Canon Legria HF G10 - Full HD	90,-
	Professioneller digitaler Camcorder, SDXC kompatibel 2,07 MP Full-HD-Bilder mit nativer Auflösung von 1.920 x 1.080, 10-fach Optischer Zoom, 3,5" LCD- Monitor, Bildstabilisator, Video-, HDMI-, Komponente Ausgang	
79300	GoPro HERO4	30,-
79300	Kamerastativ Manfrotto 755B mit Neiger 128RC	10,-
79350	Pan/Tilt Remote Head mit Joystick für Videokamera	75,-

Signalübertragung

80269	Blackmagic Design SDI -> HDMI Konverter	20,-
80269	Blackmagic Design HDMI -> SDI Konverter	20,-
80270	Kramer Digitales Übertragungset über CAT7	90,-
	HDMI, DVI, VGA Eingang. FullHD Übertragung bis zu 100m	
80275	HDBaseT Daisynet II Transceiver über CAT7	45,-
	HDMI, DVI, VGA Eingang, HDMI Ausgang, FullHD Übertragung bis zu 100m, mehrere Übertrager können angeschlossen werden.	
80280	Gefen Multiformat Videoverteiler über Netzwerkkabel	40,-
	Video-, S-Video-, Komponent- und VGA Eingang Komponent- und VGA Ausgang	

AV-TECHNIK

80290	Datapath X4 Wall Controller 1x DVI Eingang, 4x DVI Ausgang Full HD	65,-
80400	SVGA Verteiler 4-fach	10,-
80400	DVI Verteiler Kramer VM-400HDCP, 4-fach	25,-
81050	SDI 100m Trommel	25,-
81000	Videomulticore 5x SDI 50m Trommel	30,-
82000	Netzwerkkabel CAT 7, 50m Trommel	10,-
83000	Netzwerkkabel CAT 7, 100m Trommel	15,-

Sonstiges Tagungstechnik

79440	Fritzbox 6840 LTE Router Inkl. 5GByte Datenvolumen	120,-
79600	Rednerpult Advanced Breite 60cm, Höhe 120cm, Tiefe 50cm	120,-
70650	Flip Chart Inkl. Papier und Stiften	30,-
70700	Projektortisch	10,-
70750	Adapterplatte für Videobeamer Zur Aufnahme auf einem Stativ	10,-
70800	Traversenhalterung „Paul“ für Videobeamer	15,-
70900	Beamerhalterung mit TV-Zapfen Zur Aufnahme auf einem Stativ	15,-

SAT-Technik

78000	Alu-Offset-Reflektor KAT CAS 75 mit LNB	10,-
78050	DVB-T Antenne Kathrein BZD 40 outdoor	8,-
78100	Digital-Receiver HDTV, DVB-S2/T2/C	15,-
78200	Wandhalter, Abstand zur Wand 40cm	3,-
78300	Sat-Kabel 20m	5,-

Stromaggregate

Das Aggregat besitzt einen Überspannungs-/Überlastschutz und wird von uns zum sorglosen Betreiben elektronischer Anlagen empfohlen.

90200	FME XG-SF3600ER 230V/3000 Watt; 7 Liter Tankinhalt für bis zu 10h Betriebszeit <i>Achtung: vollgetankt zurück!</i>	50,-
--------------	---	-------------

Stromverteiler

91000	Drehstromsplitter 16A Mit 3 Steckdosen, 20m Drehstromkabel	10,-
91100	Drehstromverteiler 16A Mit 2 Steckdosen, 1x 16A Drehstromanschluss, 20m Drehstromkabel	10,-
91200	Drehstromverteiler 32A Mit 3 Steckdosen, 2x 16A und 1x 32A Drehstromanschluss, RCD-Schutzschalter, jede Steckdose ist einzeln abgesichert, 25m Drehstromkabel	15,-
91250	Drehstromverteiler 63A 2x 32A und 2x 16A Drehstromanschluss, Strom- und Spannungsanzeige, RCD-Schutzschalter, jede Steckdose ist einzeln abgesichert, 20m Drehstromkabelkabel	20,-
91300	Drehstromverteiler 63A 12 Steckdosen, 4x 16A Drehstrom-, 2x 32A Drehstromanschluss, Strom- und Spannungsanzeige, RCD-Schutzschalter, jede Steckdose ist einzeln abgesichert, 20m Drehstromkabelkabel	30,-
91400	Drehstromverteiler 125A 2x 63A und 4x 32A Drehstromanschluss	40,-

ALLROUND

Zelte

98300	Faltzelt 3m x 3m	40,-
98350	Faltzelt 4,5m x 3m	50,-
98400	Faltzelt 6m x 3m	70,-
98500	Seitenwand für Faltzelt 3m Mit Fenster/Türe/geschlossen	7,-
98700	Gewicht für Faltzelt	3,-
98600	Regenrinne 3m für 2 Faltzelte	3,-
98650	Regenrinne 6m für 2 Faltzelte	6,-

Absperrgitter

94000	Mannesmanngitter Länge: 2,5m, Höhe 1,10m	8,-
94050	Bauzaun Länge: 3,5m, Höhe 2m	5,-
94060	Schattiernetz für Bauzaun	5,-
94100	Hartplastikfuß Für optimale Standfestigkeit	1,-
94200	Personenleitsystem Schwarzer Abgrenzungsständer mit integriertem rotem Zugband (2m)	15,-

Spülmaschine

95300	Hobart FX30E Industrie Spülmaschine für Gläser/Becher, Spülgang 120, 180, 240 sec, mit Reiniger und Klarspüler. 60° Spültemperatur, Breite: 60cm, Drehstromanschluss: 16A	60,-
-------	--	------

Veranstaltungsmöbel

95500	Stehtisch Klassischer, formschöner 4-beiniger Bistrotisch in weiß Höhe: 1,05m Durchmesser: 80cm	10,-
95550	Husse für Stehtisch Die tailliert geschnittene Stehtisch-Husse besticht durch ihr geradliniges und zeitloses Design.	20,-
95560	Barhocker mit höhenverstellbarem Sitz	15,-
95570	Sitzwürfel LED 40x40x40cm, RGB, Akku	40,-
95600	Paletten-Loungetisch	40,-
95700	Paletten-Sitzinsel mit Kissen, Kunstleder, grau	45,-
95800	Palettensofa mit Palettenkissen, Kunstleder, grau	69,-
95900	BAR TO GO Set	400,-

Kassen

96000	Geldscheinprüfgerät	5,-
96100	Geldkasse klein	3,-
96200	Geldkasse groß	5,-
96300	Computer Kassensystem Laptop mit Bondrucker, 30 Artikeltasten, einfache Bedienung	55,-
96800	Thermopapier-Rolle	2,-

Sonstiges Veranstaltungszubehör

97400	Defender Mini Kabelbrücke, 3 Kanäle, 100cm	8,-
97400	Defender MIDI Kabelbrücke, 5 Kanäle, 87cm	10,-
97900	Kroll Gasbrenner 38kW	20,-
97920	Gasheizstrahler 4,6kW	5,-
97940	Terrassenheizstrahler 12kW	50,-
98000	Gasflasche 5kg	15,-
98100	Gasflasche 11kg	25,-
98200	Notleuchte REL NL-30	5,-

Auszug aus unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen

Die Anmietung erfolgt auf eigene Haftung. Der Mietpreis schließt keine Versicherung ein. Der Mieter haftet für Beschädigung, Verlust bzw. Diebstahl der Geräte und des Zubehörs. Weiterhin gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

- Alle angegebenen Preise gelten stets pro Abend, also von heute auf morgen. Für eine mehrtägige Mietdauer erfragen Sie bitte unsere Staffelpreise.
- Die genauen Aus- und Rückgabezeiten werden jeweils individuell vereinbart. Bei verspäteter Rückgabe der Mietgeräte wird pro Überzugstag eine volle Tagespauschale fällig.
- Bitte lassen Sie sich das gewünschte Material so früh wie möglich telefonisch reservieren. Nur so können wir gewährleisten, dass das jeweilige Equipment für Sie verfügbar ist.
- Alle Preise sind Abholpreise. Der Mieter muss das Equipment in unseren Geschäftsräumen abholen und wieder abgeben. Bei der Abholung ist ein gültiger Personalausweis vorzulegen. Der Mietpreis ist spätestens bei Rückgabe in bar zu bezahlen!
- Alle Preise sind in € und enthalten 19% Mehrwertsteuer.

Wenn Sie Fragen zu den einzelnen Artikeln haben oder eine individuelle Beratung bzw. ein Angebot wünschen, können Sie uns jederzeit kontaktieren. Wir freuen uns auf Ihre Anfragen.

